



KÜHLEN UND GEFRIEREN

2025

SIEMENS




C A I G
EUR **909,-**

SIEMENS Kühl-Gefrierkombination

KG36EALCA Art.-Nr. 182156

LowFrost, LED Beleuchtung, bottleRack, bigBox, hyperFresh, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, VarioZone, 3 transparente Gefriergut Schubladen, Nutzinhalt Kühlfach 214 Liter, Nutzinhalt Gefrierfach 94 Liter, Maße (H x B x T): 186 x 60 x 65 cm, Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr



C A I G
EUR **1.039,-**

SIEMENS Kühl-Gefrierkombination

KG36N2WCF Art.-Nr. 365057

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür und bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil, Kühlteil: Multi-Airflow-System, superKühlen, EmotionLight (sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung), 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, Frischhaltesystem: 1 hyperFresh Box, 1 hyperFresh 0 °C-Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, Gefrierabteil: Super Gefrieren, noFrost – nie wieder abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 186 x 60 x 66,5 cm



A A I G
EUR **1.199,-**

SIEMENS Kühl-Gefrierkombination

KG39E8XBA Art.-Nr. 242940

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: B Nutzinhalt gesamt: 343 l Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l Gefriervermögen in 24 Std. 5.5 kg Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a, Lagerzeit bei Störung : 18 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Design Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron, Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort, Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, Akustischer Alarm Kühlschrankschranktür Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion, Urlaubsschaltung Super-Taste: superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil, Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, verchromter Flaschenrost, 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller Frischhaltesystem hyperFresh 0 °C Box - hält Obst und Gemüse länger frisch. Gefrierabteil LowFrost, schnelleres Abtauen, Vario Zone, 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, Gerätemaße (H x B x T): 201 x 60 x 65 cm, Türanschlag rechts, wechselbar höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf, Zubehör 3x Eierablage



B A I G
EUR **1.699,-**

SIEMENS Stand-Kühl-Gefrier-Kombination

KG39NAIAT Art.-Nr. 317568

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, Sparschaltung, Urlaubsschaltung, Kühlteil: Multi-Airflow-System, superKühlen, Metallrückwand, EmotionLight (sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung), 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, Frischhaltesystem: 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch; 1 hyperFresh < 0 °C > Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch mit Flaschenkühler, Gefrierabteil: Super-Gefrieren, noFrost - nie wieder abtauen, LED freezerLight, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar, Nutzinhalt des Gefrierfachs: 103 l, Nutzinhalt des Kühlfachs: 260 l, Maße (H x B x T): 2.030 x 600 x 665 mm



SIEMENS Gefrierschrank

GS29NFWEV

Art.-Nr. 830297

Solo-Stand-Gefrierschränke > 90 cm, Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: E, Nutzhalt gesamt: 200 l, Nutzhalt Kühlfächer: 0 l, Nutzhalt Tiefkühlfächer: 200 l, Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg, Energieverbrauch / Jahr: 221 kWh/a, Klimaklasse: SN-T, Super Gefrieren: ja, Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB, Lagerzeit bei Störung : 9h, Design Vertikaler Stangengriff Komfort und Sicherheit noFrost – nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierfach freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik superGefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierfach Multi-Airflow-System varioZone - herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 5transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox, Technische Informationen: Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 161 x 60 x 65 cm

SIEMENS Gefrierschrank

GS51NAWCV

Art.-Nr. 853891

Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-Airflow-System, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, NoFrost - nie wieder abtauen, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, LED-Beleuchtung, 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox, Vario-Zone, für flexible Nutzung des Gefrierraums, herausnehmbarer Ice-Twister, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 161 x 70 x 75 cm



SIEMENS Gefrierschrank

GS54NAWCV

Art.-Nr. 853892

Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-Airflow-System, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, NoFrost - nie wieder abtauen, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, LED-Beleuchtung, 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox, Vario-Zone, für flexible Nutzung des Gefrierraums, herausnehmbarer Ice-Twister, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 176 x 70 x 78 cm

SIEMENS Gefrierschrank

GS58NAWCV

Art.-Nr. 853893

Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi-Airflow-System, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, NoFrost - nie wieder abtauen, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, LED-Beleuchtung, 3 Gefrierfächer mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 bigBox, Vario-Zone, für flexible Nutzung des Gefrierraums, herausnehmbarer Ice-Twister, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 191 x 70 x 78 cm

SIEMENS



SIEMENS EB-Gefrierschrank

GI11VAFE0

Art.-Nr. 830136

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Türanschlag rechts, wechselbar, Made in Germany, Energieverbrauch/Jahr 167 kWh, Maße (H x B x T): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm

SIEMENS EB-Gefrierschrank

GI21VAFE0

Art.-Nr. 830139

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, Türanschlag rechts, wechselbar, Made in Germany, Energieverbrauch/Jahr 176 kWh, Maße (H x B x T): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm



SIEMENS UB-Kühlschrank

KU21RVFE0

Art.-Nr. 413366


Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optischer und akustischer Türalarm, Energie-Sparschaltung, Urlaubsschaltung, Home Connect, SuperKühlen, DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Bodenfach mit Schiebedeckel, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar, Made in Germany, Maße (H x B x T): 82 x 59,8 x 54,8 cm

SIEMENS UB-Kühlschrank

KU22LVFD0

Art.-Nr. 413368

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optischer und akustischer Türalarm, Energie-Sparschaltung, Home Connect, Kühlteil: SuperKühlen, DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Bodenfach mit Schiebedeckel, extra tiefer Türabsteller; 4-Sterne-Gefrierfach: pizzagerecht, SuperGefrieren; Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts, wechselbar, Made in Germany, Maße (H x B x T): 82 x 58,8 x 54,8 cm



SIEMENS**Schleppverbindung****15 Liter Eisfach**EUR **619,-****Flachscharnier****15 Liter Eisfach**EUR **639,-****SIEMENS Einbau-Kühlschrank**

KI22LNSE0

Art.-Nr. 317573

bestCollection elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 Fresh Box; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, 104 Liter Kühlen, Maße (H x B x T): 874 x 541 x 548 mm

SIEMENS Einbau-Kühlschrank

KI22L2FEO

Art.-Nr. 317571

bestCollection elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Kühlteil: Super-Kühlen, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 Fresh Box; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, 104 Liter Kühlen, Maße (H x B x T): 874 x 541 x 548 mm

**Schleppverbindung**EUR **799,-****SIEMENS Einbau-Kühlschrank**

KI32LNSE0

Art.-Nr. 317578

Einbau-Kühlautomat, Schlepptür-Technik, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E, Energieverbrauch / Jahr: 145 kWh, Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, superKühlen, Kühlteil 132 Liter, Eisfach 15 Liter. Maße (H x B x T): 102,1 x 54,1 x 54,8 cm

**Flachscharnier****15 Liter Eisfach**EUR **829,-****SIEMENS Einbau-Kühlschrank**

KI32LVFEO

Art.-Nr. 317579

Flachscharnier-Technik, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E, Nutzinhalt Kühlen: 132 l, Gefrieren 15 l, Energieverbrauch /Jahr: 145 kWh, Maße (H x B x T): 102,1 x 54,1 x 54,8 cm

**Flachscharnier****Nutzinhalt: 204 Liter**EUR **879,-****SIEMENS Einbau-Kühlschrank**

KI41RADD1

Art.-Nr. 336496

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, autoAirflow, superKühlen, LED-Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch, Türanschlag rechts, wechselbar, softClosing, Made in Germany, Maße (H x B x T): 122,5 x 55,8 x 54,8 cm

**SoftClosing**EUR **929,-****SIEMENS Einbau-Kühlschrank**

KI42LADD1

Art.-Nr. 336497

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, Kühlteil: autoAirflow, superKühlen, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch; 4-Sterne-Gefrierfach 15 l, 172 l Kühlen, Türanschlag rechts, wechselbar, soft-Closing, Made in Germany, Maße (H x B x T): 122,5 x 55,8 x 54,8 cm



BOSCH Tischkühlschrank

KTL15NWEB

Art.-Nr. 438850

Tisch-Kühlautomat Volumen der Kühlbereich 106 L, Volumen Tiefkühlfach 14 L, LED Beleuchtung, Elektronische Temperaturregelung, Horizontal integrierter Griff, MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 85,0 x 56,0 x 58,0 cm



BOSCH Tischkühlschrank

KTR15NWEB

Art.-Nr. 415816

Elektronische Temperaturregelung, optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür, Super-Kühlen, LED-Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 85,0 x 56 x 85,0 cm



BOSCH Tischgefrierschrank

GTV15NWEB

Art.-Nr. 415815

Solo-Tisch-Gefrierschrank, Energieeffizienzklasse: E, Energieverbrauch / Jahr: 164 kWh/a (abhängig von Nutzung/Standort des Geräts), Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB, Nutzzinhalt gesamt: 83 l, weiß, horizontal integrierter Griff, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, elektronische Temperaturregelung, SuperGefrieren, optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, Gefrierteil Nutzzinhalt 83 l, Gefriervermögen in 24 Std: 4 kg, Lagerzeit bei Störung 15.5 h, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Maße (H x B x T): 85 x 56 x 58 cm





C A | G
 EUR **939,-**



E A | G
 EUR **699,-**

BOSCH Kühl-Gefrierkombination

KGE36AICA

Art.-Nr. 9387422

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh
 Nutzinhalt gesamt: 308 l, Design Vertikal integrierter Griff, LED Beleuchtung Komfort
 und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
 Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, Akustischer Alarm,
 Maße (H x B x T): 186 x 60 x 65 cm

BOSCH Kühl-Gefrierkombination

KGV332WEA

Art.-Nr. 9393255

VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch LED Beleuchtung: gleichmäßige und
 blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang. BigBox-Gefriergut-
 schublade: zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut. EasyAccess
 Shelf: ausziehbare Glasplatten für bequemes Beund Entladen und perfekten Überblick.
 LowFrost: seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung - das spart Arbeit und ist ener-
 gieeffizient. Maße (H x B x T): 176 x 60 x 65 cm



E A | G
 EUR **939,-**



D A | G
 EUR **1.039,-**

BOSCH Stand-Gefrierschrank

GSN36VWEP

Art.-Nr. 242970

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante
 Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und
 gleichmäßige Kälteverteilung, Super Gefrieren mit Einfrierautomatik, NoFrost -
 nie wieder abtauen, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg,
 3 offene Fächer, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox, Vario-Zone -
 herausnehmbare Sicherheitsglasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar,
 Maße (H x B x T): 1.860 x 600 x 650 mm

BOSCH Stand-Gefrierschrank

GSN51AWDV

Art.-Nr. 9387450

TouchControl - elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, FreshSense:
 konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für
 optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, Super Gefrieren mit Einfrierautomatik,
 NoFrost - nie wieder abtauen, optisches und akustisches Warnsignal bei Tempera-
 turanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfall-
 anzeige, LED-Beleuchtung, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox,
 herausnehmbarer Ice-Twister, Vario-Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasablagen,
 Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 1.610 x 700 x 780 mm




E AIG
 EUR **619,-**

BOSCH Einbau-Kühlschrank

KIR212FE0

Art.-Nr. 570711

Einbau Kühlschrank easy Installation Flachscharnier, Leistung und Verbrauch
 Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh, Design LED Beleuchtung,
 Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super Kühlen, Nutzinhalt
 Kühlen: 136 l, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar,
 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, Frischhaltesystem, MultiBox: transparente Schub-
 lade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Maße: (H x B x T):
 87,4 cm x 54,1 x 54,8 cm



E AIG
 EUR **639,-**

BOSCH Einbau-Kühlschrank

KIL222FE0

Art.-Nr. 570706

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, Kühlteil:
 Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
 davon 1 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und
 Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T):
 874 x 541 x 548 mm




D AIG
 EUR **829,-**

BOSCH Unterbaukühlschrank

KUL22VF00

Art.-Nr. 802401

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante
 Temperatur durch intelligente Sensortechnik, optischer und akustischer Türalarm,
 Energie-Sparschaltung, Urlaubsschaltung, Home Connect, Kühlteil: SuperKüh-
 len, DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, 2 Abstellflächen aus
 Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, Bodenfach mit Schiebedeckel, extra tiefen
 Türabsteller; 4-Sterne-Gefrierfach: pizzagerecht, SuperGefrieren; Frontbelüftete
 Unterbaugeräte, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, Türanschlag rechts,
 wechselbar, Made in Germany, Maße (H x B x T): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm



E AIG
 EUR **799,-**

BOSCH Unterbaukühlschrank

KUR21VF00

Art.-Nr. 802403

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante
 Temperatur durch intelligente Sensortechnik, optischer und akustischer Türalarm,
 Energie-Sparschaltung, Urlaubsschaltung, Home Connect, SuperKühlen, DimLight
 - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
 davon 3 höhenverstellbar, Bodenfach mit Schiebedeckel, extra tiefer Türabsteller,
 Frontbelüftete Unterbaugeräte, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich,
 Türanschlag rechts, wechselbar, Made in Germany, Nutzinhalt 134 l,
 Maße (H x B x T): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm



BOSCH Einbau-Kühlschrank

KIL22NSE0

Art.-Nr. 570707

Einbau Kühlschrank easy Installation Schleppscharnier, Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh, Nutzinhalt gesamt: 119 l, Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super Kühlen, Kühlteil Nutzinhalt 104 l, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar, 2 Türabsteller, Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierfach Nutzinhalt 15 l, Gefrier vermögen in 24 Std.: 3 kg, Lagerzeit bei Störung: 10 h, Maße (H x B x T): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm

BOSCH Einbau-Kühlschrank

KIR21NSE0

Art.-Nr. 570712

Einbau Kühlschrank, Nutzinhalt: 136 l, Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh, Design LED Beleuchtung Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: Super Kühlen, Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade, Maße (H x B x T): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm



BOSCH Einbau-Kühlschrank

KIL42NSE0

Art.-Nr. 295642

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, Kühlteil: Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm

BOSCH Einbau-Kühlschrank

KIR41NSE0

Art.-Nr. 295643

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm



E AIG
EUR **779,-**

BOSCH Einbau-Kühlschrank

KIL42VFE0

Art.-Nr. 302281

Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, FreshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, Kühlteil: Eco Airflow, SuperKühlen, LED Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, transparente MultiBox mit Wellenboden für Obst und Gemüse; 4-Sterne-Gefrierfach: SuperGefrieren; Türanschlag rechts, wechselbar, Made in Germany, Maße (H x B x T): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm



E AIG
EUR **749,-**

BOSCH Einbau-Kühlschrank

KIR41VFE0

Art.-Nr. 302282

Einbau Kühlschrank, Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh, Nutzinhalt: 204 l, Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super Kühlen, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 4 Türabsteller, Maße (H x B x T): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm



E AIG
EUR **1.099,-**

BOSCH Einbau-Kühlschrank

KGH86VSE0

Art.-Nr. 322360

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Alarm Kühlschranktür, Kühlteil: 183 l, LED-Beleuchtung, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, VitaFresh XXL transparente Frischebox mit Wellenboden, Gefrierfachteil: 84 l, Super-Gefrieren, LowFrost: geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 BigBox, Türanschlag rechts wechselbar, Lagerzeit bei Störung 9 Stunden, Maße (H x B x T): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm



E AIG
EUR **1.299,-**

BOSCH Einbaukühlschrank


KIF51AFE0

Art.-Nr. 9393270

Einbau Kühlschrank Flachscharnier, Verbrauch Jahr: 139kWh, Nutzinhalt gesamt: 220 l Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, Super Kühlen, FreshSense, Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür, Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Maße (H x B x T): 140,0 x 56,0 x 54,5 cm



LIEBHERR



LIEBHERR Tischkühlschrank

Rd 1400-20

Art.-Nr. 630739



Temperatureinstellung auf 3, 5, 7 oder 9 °C mit TouchControl, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, SabbathMode, Displaysperre, SuperCool, LED-Beleuchtung rechts, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüsefach, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 85 x 55 x 60,7 cm

LIEBHERR Tischkühlschrank

Rd 1201-20

Art.-Nr. 630738

Temperatureinstellung auf 3, 5, 7 oder 9 °C mit TouchControl, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, SabbathMode, Displaysperre, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung rechts, 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüsefach; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 85 x 50 x 60,7 cm



LIEBHERR Tischkühlschrank

Rdi 1620-20

Art.-Nr. 630746

Temperatureinstellung auf 3, 5, 7 oder 9 °C mit TouchControl, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, SabbathMode, Displaysperre, inkl. SmartDeviceBox, SuperCool, LED-Beleuchtung rechts, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 3er Flaschenablage, 1 EasyFresh-Safe,- Nutzinhalt Kühlen: 141 Liter, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 85 x 60 x 60,7 cm

LIEBHERR Tischkühlschrank

Rc 1401-20

Art.-Nr. 630736

Temperatureinstellung auf 3, 5, 7 oder 9 °C mit TouchControl, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, SabbathMode, Displaysperre, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung rechts, 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüsefach; 4-Sterne-Gefrierfach; Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren: 111 und 15 Liter, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 85 x 55 x 60,7 cm

LIEBHERR



D A | G
EUR **449,-**



Nettorauminhalt: 250 Liter

C A | G
EUR **919,-**

LIEBHERR Tischkühlschrank

Rd 1200-20

Art.-Nr. 630737

Serie Pure, 110 Liter Gesamtvolumen, Vollraumkühlung, 34 dB, Energieverbrauch/Jahr: 71 kWh/a, SuperCool, Türalarm Kühlen, Warnsignal bei Störung, Bedienung: Touch, 4 Ablageflächen Kühlteil, unterbaufähig, Maße (H x B x T): 85 x 50 x 60,7 cm.

LIEBHERR Flaschenkühlschrank

MRFvc 3501-20

Art.-Nr. 366049

Temperaturanzeige innen analog, dynamische Kühlung, automatische Abtauung, 5 Ablageflächen, davon 4 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste mit Auszugsstopp, Energieverbrauch: 364 kWh/Jahr, Nutzinhalt Kühlteil 250 Liter, Maße (H x B x T): 168,4 x 59,7 x 65,4 cm



Mit Biofresh

C A | G
EUR **1.239,-**



Gesamtvolumen Kühlteil: 152 l

E A | G
EUR **579,-**

LIEBHERR Standkühlschrank

RBsfc 5220-22

Art.-Nr. 630716

BluPerformanceLC-Display monochrom mit Touch-Display, Türalarm optisch und akustisch, Energiesparmodus, SabbathMode, PartyMode, HolidayMode, Display-sperre, SmartDevice-Box nachrüstbar, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 7 GlassLine-Abstellflächen, davon 6 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, 1 VarioSafe-Schublade, integrierte Flaschenablage, Platz für Backblech, BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes auf teilauszehbare Teleskopschienen, davon 1 Fruit & Vegetable-Safe und 1 Meat & Dairy-Safe, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 185,5 x 59,7 x 67,5 cm

LIEBHERR Kühl-Gefrierautomat

Cte 2131-26

Art.-Nr. 630708

Kühl-/Gefrierkomb., Gefrierenteil: 44 Liter, Bedienung: Drehregler, LED-Beleuchtung im Kühlteil, Glas-Ablageflächen im Kühlteil: 3, Energieverbrauch pro Jahr: 181 kWh/a, Maße (H x B x T): 124,1 x 55 x 63 cm



LIEBHERR**LIEBHERR Kühl-Gefrierkombination**

CNc 5203-22

Art.-Nr. 630696

BluPerformanceLC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefriereteil, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, Energiesparmodus, HolidayMode, PartyMode, SabbathMode, Displaysperre, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, 3er-Flaschenablage, Platz für Backblech, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene, Gefriereteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 185,5 x 59,7 x 67,5 cm

**LIEBHERR Kühl-Gefrierkombination**

CNsfd 5204-22

Art.-Nr. 630707

BluPerformanceLC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefriereteil, Türalarm optisch und akustisch, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, 3er-Flaschenbord, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene, Gefriereteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 185,5 x 59,7 x 67,5 cm

**LIEBHERR Kühl-Gefrierkombination**

KGNsf57vb03

Art.-Nr. 491867

BluPerformanceLC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, separate Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefriereteil, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, HolidayMode, Displaysperre, SmartDeviceBox nachrüstbar, Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbar, Platz für Backblech, 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene, Gefriereteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 201,5 x 59,7 x 67,5 cm

**LIEBHERR Kühl-Gefrierkombination**

CBNsd 5223-22

Art.-Nr. 630686

BluPerformanceLC-Display monochrom mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefriereteil, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, Energiesparmodus, HolidayMode, PartyMode, SabbathMode, Displaysperre, SmartDeviceBox nachrüstbar, Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, Platz für Backblech, BioFresh-Teil: 1 BioFresh-Safe auf teilausziehbaren Teleskopschienen: Fruit & Vegetable-Safe, Gefriereteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, Schubfach auf Sicherheitsglas, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwist-Ice, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 185,5 x 59,7 x 67,5 cm

LIEBHERR



Volumen Kühlteil: 258 Liter

Gefrierteil: 103 Liter



EUR **1.649,-**

LIEBHERR Kühl-Gefrierkombination

CBNbda 572i-22

Art.-Nr. 630682

BluPerformancelC-Display monochrom mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, Energiesparmodus, HolidayMode, PartyMode, SabbathMode, Displaysperre, inkl. SmartDeviceBox, Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 teilbar, integrierte Flaschenablage, Platz für Backblech, BioFresh-Teil: 2 BioFresh Schubladen auf teilausziehbaren Teleskopschienen, davon 1 Fruit & Vegetable-Safe und 1 Meat & Dairy-Safe, Gefrierteil: SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, EasyTwist-Ice, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 201,5 x 59,7 x 67,5 cm



Volumen Kühlteil: 212 Liter

Gefrierteil: 54 Liter



EUR **729,-**

LIEBHERR Kühl-Gefrierkombination

Cuele 2831-26

Art.-Nr. 413373

Mechanische Steuerung mit Drehregler, Kühlteil: CoolPlus-Funktion, LED-Beleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 Flaschenbord, 2 Obst- und Gemüseschalen, Gefrierteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 2 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 161,2 x 55 x 63 cm



Volumen Kühlteil: 157 Liter

Gefrierteil: 54 Liter



EUR **629,-**

LIEBHERR Kühl-Gefrierkombination

Cue 2331-26

Art.-Nr. 415086

Mechanische Steuerung mit Drehregler, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Gefrierteil: SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 2 rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 137,2 x 55 x 63 cm



LIEBHERR Tischgefrierschrank

Fd 1404-20

Art.-Nr. 630730

Elektronische Steuerung mit TouchControl, SuperFrost, manuelle Abtauung, Alarm optisch und akustisch bei Störung, FrostProtect, SabbathMode, Displaysperre, LED-Beleuchtung, 4 Schubfächer, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 85 x 55 x 60,7 cm

LIEBHERR Tischgefrierschrank

Fe 1414-20

Art.-Nr. 630732

Elektronische Steuerung mit TouchControl, SuperFrost, SmartFrost manuelle Abtauung, Alarm optisch und akustisch bei Störung, Türalarm, FrostProtect, SabbathMode, Displaysperre, LED-Beleuchtung, 4 Schubfächer, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 85 x 55 x 60,7 cm



LIEBHERR Tisch-Gefrierschrank

Fndi 1624-20

Art.-Nr. 630733

Elektronische Steuerung mit TouchControl, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Alarm optisch und akustisch bei Störung, Türalarm, FrostProtect, SabbathMode, Displaysperre, inkl. SmartDeviceBox, LED-Beleuchtung, 4 Schubfächer, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 85 x 60 x 60,7 cm

LIEBHERR Stand-Gefrierschrank

FNd 4625-20

Art.-Nr. 318065

BluPerformanceLC-Display monochrom hinter der Tür mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, SmartDeviceBox nachrüstbar, 5 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, integrierte Schubfachführung, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 145,5 x 59,7 x 67,5 cm

LIEBHERR



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank

FNa 6635-20

Art.-Nr. 464235

BluPerformanceLC-Display monochrom mit Touch-Elektronik, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Alarm bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect, Energiesparmodus, PartyMode, SabbathMode, Displaysperre, SmartDevice-Box nachrüstbar, 5 Schubfächer, integrierte Schubfachführung, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer, Gefriertablett, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 145,5 x 69,7 x 76 cm



LIEBHERR Stand-Gefrierschrank

Fnb 505i-22

Art.-Nr. 630655

BluPerformance2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe, SuperFrost, NoFrost Abtauautomatik, Statusanzeige, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm optisch und akustisch, EnergySaver, SabbathMode, PartyMode, Displaysperre, FrostProtect, inkl. SmartDeviceBox, LED-Beleuchtung, 6 Schubfächer inkl. 1 SpaceBox, oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion, integrierte Schubfachführung, Gefriertablett, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 165,5 x 59,7 x 65,5 cm



LIEBHERR Gefriertruhe

Cfe 1870-26

Art.-Nr. 630676

Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, SuperFrost, SmartFrost manuelle Abtauung, StopFrost, Warnsignal bei Störung und Türalarm optisch und akustisch, FrostProtect (auch in unbeheizten Räumen nutzbar), Kindersicherung, LED Beleuchtung, inkl. 2 Einhängekörbe, max. Korbanzahl 4, Maße (H x B x T): 82,5 x 104,5 x 70,2 cm



LIEBHERR Gefriertruhe

CFd 2085-26

Art.-Nr. 630674

Elektronische Steuerung, Tasten-Elektronik, LED-Beleuchtung, Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige, FrostControl, 3 Einhängekörbe serienmäßig (max. 4 Körbe möglich), StopFrost, SoftSystem, Warnsignal bei Störung, Maße (H x B x T): 82,5 x 125,5 x 70,9 cm



LIEBHERR



LIEBHERR Einbaukühlschrank

IRd3901-22

Art.-Nr. 630579



LC-Display monochrom mit Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Energiesparmodus, HolidayMode, SabbathMode, Displaysperre, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung einseitig, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box; 4-Sterne-Geriefach; Türanschlag rechts, wechselbar, Festtür-Montage, Maße (H x B x T): 87,2 x 55,9 x 54,6 cm

LIEBHERR Einbaukühlschrank

IRd 3900-22

Art.-Nr. 630578

LC-Display monochrom mit Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Energiesparmodus, HolidayMode, SabbathMode, Displaysperre, SmartDevice-Box nachrüstbar, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtür-Montage, Maße (H x B x T): 87,2 x 55,9 x 54,6 cm



LIEBHERR Einbaukühlschrank

DRe 3900-22

Art.-Nr. 630638

LC-Display monochrom mit Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Energiesparmodus, HolidayMode, SabbathMode, Displaysperre, SmartDevice-Box nachrüstbar, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 87,2 x 55,9 x 54,6 cm

LIEBHERR Einbaukühlschrank

DRe 3901-22

Art.-Nr. 630639

LC-Display monochrom mit Touch-Elektronik, Türalarm optisch und akustisch, Energiesparmodus, HolidayMode, SabbathMode, Displaysperre, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: SuperCool, LED-Beleuchtung einseitig, 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 EasyFresh-Box; 4-Sterne-Geriefach mit Türanschlagwechsel mit Schieberegler; Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 87,2 x 55,9 x 54,6 cm

LIEBHERR



Volumen Kühlteil: 123 Liter

Biofresh-Teil: 66,8 Liter

Nische: 122 cm



EUR **1.149,-**

LIEBHERR Einbaukühlschrank

IRBc 4120-22

Art.-Nr. 630615

Integrierbarer Kühlschrank, Plus-Serie, mit BioFresh, Festtürmontage, Touch-Elektronik mit digitaler Temperaturanzeige, 2 BioFresh-Safes mit Teleskopauszug, integrierte Flaschenablage, LED-Deckenbeleuchtung, PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SoftSystem-Schließdämpfung, Maße (H x B x T): 121,3 x 55,9 x 54,6 cm



Volumen Kühlteil: 183 Liter

Volumen Gefrierenteil: 81 Liter

Nische: 178 cm




EUR **1.449,-**

LIEBHERR Einbau-Kühl-Gefrierkombination

ICc 5123-22

Art.-Nr. 630561

LC-Display monochrom, Touch-Elektronik, separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierenteil, Türalarm optisch und akustisch, Energiesparmodus, PartyMode, HolidayMode, SabbathMode, Displaysperre, SmartDevice-Box nachrüstbar, Kühlteil: PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter, SuperCool, LED-Deckenbeleuchtung, 5 Ablageflächen, davon 4 höhenverstellbar, Platz für Backblech, 1 VarioSafe Schublade, 3er Flaschenablage, 1 EasyFresh-Box auf Laufschienen, Gefrierenteil: SuperFrost, SmartFrost manuelle Abtauung, FrostSafe-System mit 3 rundum geschlossenen Schubfächer mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Türanschlag rechts, wechselbar, Soft-System-Schließdämpfung, Festtür-Montage, Maße (H x B x T): 177 x 55,9 x 54,6 cm





gorenje



E A G
EUR **599,-**



E A G
EUR **419,-**

GORENJE Kühl-Gefrierkombination

N619EAXL4

Art.-Nr. 281371

Elektronische Steuerung mit LED-Display außen in der Tür, Kühlteil: Multiflow 360°C, LED Innenbeleuchtung, 2 Glasabstellflächen, CrispZone-Gemüsefach mit Feuchte-regler, Convert Fresh (lässt sich von einer Fisch-/Fleischschublade in eine Obst- und Gemüseschublade verwandeln), Gefrierteil: FastFreeze, NoFrost Plus, 3 herauszieh-bare Gefrierschubfächer, davon 1 SpaceBox, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 186 x 59,5 x 59 cm

GORENJE Gefriertruhe

FH30EAW

Art.-Nr. 426147

Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige, LED-Innenbeleuchtung, LED-Display, FastFreeze, Maße (H x B x T): 84,7 x 111,4 x 64,7 cm



E A G
EUR **279,-**



E A G
EUR **239,-**

GORENJE Tischkühlschrank

R492PW

Art.-Nr. 191253

Mechanische Steuerung, 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüsebehälter, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 84,5 x 56 x 57,9 cm

GORENJE Tischkühlschrank

RB39EPW4

Art.-Nr. 306150

Mechanische Steuerung, Kühlteil: LED Innenbeleuchtung, 2 Glas-Abstellflächen, davon 1 höhenverstellbar, 1 Gemüseschubfach; 3-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 84,2 x 47,5 x 44,8 cm

AEG



EUR **979,-**

AEG Gefriertruhe

AHB531D1LW

Art.-Nr. 386515

Low-Frost-Technik, elektronische Steuerung u. Temperaturregelung, FROSTMATIC, Inverter Kompressor, opt. u. akustischer Türalarm, Korbausstattung: 3, Füße: 4 Rollen, LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung. Maße (H x B x T): 84,5 x 112 x 70 cm



EUR **1.389,-**

AEG Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

TSC7G183DS

Art.-Nr. 463941

LCD-Display mit Touch Control und Ecometer, getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum, TwinTechT - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum, ProFresh-Technologie, Temperatur- und Tür-Offen-Alarm optisch und akustisch, Kühlteil: dynamische Umluftkühlung, Clean Air Control zur Geruchsminderung, COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, LED Beleuchtung, 4 höhenverstellbare Glasablagen, davon 1 FlexiShelf, 1 Obst- und Gemüseschublade GreenZone mit Feuchtigkeitsregulierung, Gefrierenteil: FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, NoFrost Abtauautomatik, 3 transparente Gefrierschubladen, Flexi-Space - herausnehmbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, Inverter Kompressor, 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung), Maße (H x B x T): 117,2 x 54,6 x 54,9 cm



EUR **639,-**

AEG Einbaukühlschrank

OSF50881EE dekorfähig

Art.-Nr. 413566

Elektronische Steuerung, Kühlteil: COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, LED-Beleuchtung seitlich, 2 höhenverstellbare Glasabstellflächen, 1 Obst- und Gemüseschale; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, Nische 88 cm, Einbaumaß (H x B x T): 88 x 56 x 55 cm



EUR **589,-**

AEG Einbaukühlschrank

OSK5088EE dekorfähig

Art.-Nr. 413565

Mechanische Steuerung, LED-Beleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, Nische 88 cm, Einbaumaß (H x B x T): 88 x 56 x 55 cm



AMICA Tischkühlschrank

KS15463W

Art.-Nr. 371718

Kühlschrank mit Gefrierfach, Maße (H x B x T): 845 mm x 549 mm x 557 mm, Nutzinhalt Kühlfach: 94l, Nutzinhalt Gefrierfach: 13l



AMICA Tischkühlschrank

KS361155W

Art.-Nr. 413436

Kühlschrank mit Gefrierfach, mechanische Steuerung, Kühlteil: LED-Beleuchtung, 1 höhenverstellbare Glasablage, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung; 3-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, Maße (H x B x T): 84 x 48 x 49,5 cm, Nutzinhalt Kühlfach: 75l, Nutzinhalt Gefrierfach: 8l



AMICA Tischkühlschrank

VKS351151W

Art.-Nr. 336670

Abtauung: automatisch, 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, LED-Beleuchtung, Seite, Zubehör: Eierblech, Maße (H x B x T): 86,4 x 47,2 x 44,6 cm



AMICA Unterbau-Kühlschrank

UKSD361951

Art.-Nr. 659868

Kühlschrank mit Gefrierfach, elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, Kühlteil: LED-Beleuchtung, seitlich, 1 Glasablage, 1 Gemüseschublade mit Glasabdeckung; 4-Sterne-Gefrierfach; Türanschlag rechts, wechselbar, Inverter Kompressor, Be- und Entlüftung im Sockel, Maße (H x B x T): 81,5 x 49,5 x 55,5 cm



AMICA Unterbau-Kühlschrank

UKSX361901

Art.-Nr. 501959

Elektronische Steuerung, Tür-Offen-Alarm, Kühlteil: LED-Beleuchtung, seitlich, 1 Glasablage, 2 Gemüseschubladen mit Glasabdeckung; 4-Sterne-Gefrierfach: Supergefrierfunktion; Türanschlag rechts, wechselbar, Be- und Entlüftung im Sockel, Inverter Kompressor Maße (H x B x T): 82,5 x 59,6 x 55 cm



EUR **183,-**

HELIOS Deckenventilator

DVW 90

Art.-Nr. 300235

Robuste Metallausführung im klassischen Design, wartungs- und funktionsfreier Motor für den Dauerbetrieb, vibrationsarmer Lauf, inkl. Zwei unterschiedlich langen Pendelrohren, Mindestabstand vom Fußboden zur Flügelunterkante 2,3 m, Leistungsaufnahme 75 Watt



EUR **25,90**

EWT Tischventilator

Air Fan black

Art.-Nr. 442359

Air Fan Black, 20 Watt, 3 Geschwindigkeitsstufen, Oszillation zuschaltbar, Lautstärke 59,2 dB(A), Maße (HxBxT): 31,5 x 11 x 11 cm



EUR **49,90**

DEKON Turmventilator

B293 TowerFan weiß

Art.-Nr. 425885

Platzsparendes Kunststoffgehäuse, oszillierender Axialventilator mit geringer Geräusentwicklung, große Gebläsewalze, oszillierend (abschaltbar), ca. 90° Radius, Timer für bis zu 120 Min., 3 Geschwindigkeitsstufen, 230 V ~



EUR **47,90**

DIMPLEX Standventilator

Wood Air Stand

Art.-Nr. 442360

Standventilator Wood Air Stand, Holzeffekt-Finish, 4 Metall-Blätter, Kupfermotor, automatische Oszillation (85°), höhenverstellbar von 90 bis 125 cm, 3 Geschwindigkeitsstufen, verstellbare Neigung, Gitter abnehmbar, stabiler Standfuß, Tragegriff





A+++
A+++ - D

A+++
A+++ - D

EUR **1.530,-**

BOSCH Split-Klimaanlage

CL7000i-Set20E

Art.-Nr. 436969

Split-Klimagerät Climate 7000i zum Kühlen und Heizen Bestehend aus einer Außeneinheit und einer wandhängenden, Inneneinheit Außeneinheit vorbefüllt mit umweltfreundlichem Kältemittel R32 Einfach zu reinigende Feinfilter, Luftreinigung über erweiterte Ionisator-Technologie Die Save Plus Funktion spart Energie bei gleichzeitig hohem Komfort, weitere Komfortfunktionen: 8°C Frostschutzfunktion, Bewegungssensor, Selbstreinigung, 3D-Swing, etc. Inklusive Infrarot-Fernbedienung Integriertes WLAN Modul

ETHERMA°
GENIALE WÄRME



A+
A+++ - D

A
A+++ - D

EUR **3.450,-**

ETHERMA Wand Klimagerät

Fire & Ice

Art.-Nr. 442416

Innovative Wohnraum-Wärmepumpe mit Klimafunktion, multifunktional einsetzbar und individuell steuerbar, Wärmepumpe COP von 3,28 bei +7° Außentemperatur, Bedienung über Touchdisplay, Fernbedienung oder das externe Raumthermostat (Zubehör) geeignet dezentrale Heiz- und Klimалösung für Räume bis zu 35m², Monoblock-Bauweise (keine Außeneinheit), Anschluss der Wärmepumpe direkt an einer Steckdose, Kältemittel R32, Lieferumfang: Bohrschablone, isolierter Mauerdurchführung mit 100cm Länge, Dichtbänder, Luftlochabdeckungen aus Edelstahl, beheizter Kondensatschlauch und Montageschiene sowie die Fernbedienung, Heizleistung 3.05 kW bei +7°C Aussentemperatur; zusätzlich 1.8 kW Zusatzheizstab, welcher auf halbe oder volle Leistung eingestellt werden kann, Maße (B x H x T): 1010 x 549 x 165 mm



A+++
A+++ - D

A+++
A+++ - D

EUR **1.170,-**

AIRBLUE Split-Klimaanlage

AW26HP

Art.-Nr. 427696

Umweltfreundliches Kühlmittel R32, max. Kühlleistung 3,3 kw (Leistungsaufnahme max. 1,4 kw), Heizleistung max. 3,36 kW, Betriebstemperatur Kühlen: -10 bis 53 °C, 5 Meter vorgefüllte Kältemittelleitung



A
A+++ - D

EUR **500,-**

AIRBLUE Mobiles Klimagerät

AM 21 KP AirBlue R290

Art.-Nr. 633541

Monoblock Klimagerät zur Innenaufstellung mit Entfeuchtungsfunktion und 3 Lüfterstufen. Zur Klimatisierung von Büro- oder Privaträumen. Das im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb anfallende Kondensat wird verdampft und mit der Abluft nach außen geleitet. Das Klimagerät kann durch das LED-Display auf der Oberseite des mobilen Klimagerätes oder per mitgelieferter Infrarotfernbedienung bedient werden. Geeignet für Raumvolumen bis ca. 65 m³. Natürliches und Umweltfreundliches Kältemittel R290, Entfeuchtungsfunktion, 3 Lüfterstufen, Timerfunktion, hohe Mobilität, dezentes Design in weiß, steckerfertig, Raumvolumen bis 65 m³, Kühlleistung 2,05 kW, Leistungsaufnahme kühlen, 0,805 kW, stündlicher Stromverbrauch kühlen 0,805 kW, Stromverbrauch kühlen bei 500 h/a 402,5 kW, Energieeffizienzklasse kühlen A, SEER kühlen 2,60, Entfeuchtungsleistung 1,0 l/h, Luftvolumenstrom Innen (N/M/H) kühlen 260/290/320 m³/h, Schalleistungspegel Innen kühlen 63 dB(A), Schalldruckpegel Innen (N/M/H) kühlen 48/50/52 dB(A), Kältemittel R290, GWP 3 kgCO2eq., Kältemittelinhalt 0,160 kg, Spannungsversorgung 230/1/50 V/~Hz, Schlauchlänge 1500 mm, Schlauchdurchmesser 150 mm, Abmessungen (H x B x T) 800 x 304 x 358 mm, Gewicht 24,0 kg, Betriebsbereich Innentemperatur kühlen 16°C bis 35°C, Einstellbereich Display kühlen 16°C bis 30°C, Farbe weiß.



IMPRESSUM: FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, Rettistraße 5, 91522 Ansbach · Telefon: 0981 8903-0,
Telefax: 0981 8903-161 · E-Mail: info@fega-schmitt.de, Internet: www.fega-schmitt.de

Änderungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Artikelbilder sind beispielhaft. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle ausgewiesenen Preise sind Hauspreise (inkl. MwSt.).

Art.-Nr. 067467